

Kombinationsöversikt underredet och sitsar

Version: 2019-12-17

Välj underredes- och sitskombination för att hitta max. brukarvikt (alla mått är angivna i kg)

Produkt	Max last kg	Panda Futura Aktiv stl 2	Panda Futura Aktiv stl 2½	Panda Futura Aktiv stl 3	Panda Futura Aktiv stl 4	Panda Futura Standard stl 1	Panda Futura Standard stl 2	Panda Futura Standard stl 2½	Panda Futura Standard stl 3	Panda Futura Standard stl 4	x:panda stl 1 small	x:panda stl 1 medium	x:panda stl 1 large	x:panda stl 2 small	x:panda stl 2 medium	x:panda stl 2 large	x:panda stl 3 small	x:panda stl 3 medium	x:panda stl 3 large	x:panda stl 4 small	x:panda stl 4 medium	x:panda stl 4 large	Stingray stl 1	Stingray stl 2	
		High-Low Inneunderrede stl 1	60	30	50	50	50	30	30	50	50	50	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-
High-Low Uteunderrede stl 1	60		30	50	50	50	30	30	50	50	50	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	43	43	43	30*	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-
High-Low:x Inneunderrede stl A	60	30	50*	50*	50*	30*	30*	50*	50*	50*	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-	
High-Low:x Inneunderrede stl B	60	30	50*	50*	50*	30*	30*	50*	50*	50*	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	
High-Low:x Inneunderrede stl C	100	-	-	-	60	-	-	-	-	60*	-	-	-	-	-	-	60	60	60	80	80	80	-	-	
High-Low:x Uteunderrede stl A	60		30	50*	50*	50*	30*	30*	50*	50*	50*	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	
		Transport i fordon	-	-	-	-	30*	30*	43*	43*	43*	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low:x Uteunderrede stl B	60		30	50*	50*	50*	30*	30*	50*	50*	50*	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	
		Transport i fordon	-	-	-	-	30*	30*	43*	43*	43*	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-
Combi Frame:x stl 1 – 12½"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	-	-	-	-
Combi Frame:x stl 1 – 22"	100		30	50	50	-	30	30	50	50	-	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	-	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi Frame:x stl 2 – 12½"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	-	-	-
Combi Frame:x stl 2 – 22"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	-	-	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	-	-	-	-	-	-	-
Combi Frame:x stl 3 – 12½"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	80	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	75	-	-
Combi Frame:x stl 3 – 22"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
Combi Frame:x stl 4 – 12½"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	80	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	75	-	-
Combi Frame:x stl 4 – 22"	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	-	-	
		Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	-	-	

* Val av adapter behöver göras, se kombinationsöversikt för sitsar och adapter på sidan 3-5.

Forts. →

Kombinationsöversikt underredet och sitsar, forts.

Välj underredes- och sitskombination för att hitta max. brukarvikt (alla mått är angivna i kg)

Produkt	Max last kg	Panda Futura Aktiv stl 2	Panda Futura Aktiv stl 2½	Panda Futura Aktiv stl 3	Panda Futura Aktiv stl 4	Panda Futura Standard stl 1	Panda Futura Standard stl 2	Panda Futura Standard stl 2½	Panda Futura Standard stl 3	Panda Futura Standard stl 4	x:panda stl 1 small	x:panda stl 1 medium	x:panda stl 1 large	x:panda stl 2 small	x:panda stl 2 medium	x:panda stl 2 large	x:panda stl 3 small	x:panda stl 3 medium	x:panda stl 3 large	x:panda stl 4 small	x:panda stl 4 medium	x:panda stl 4 large	Stingray stl 1	Stingray stl 2
		Multi Frame stl 1 - 12½"	100	30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 1 - 22"	100	30	50	50	-	30	30	50	50	-	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	50	50	-	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 2 - 12½"	100	30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 2 - 22"	100	30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	-	60	-	-	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 3 - 12½"	100	30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	80	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	75	-	-
Multi Frame stl 3 - 22"	100	30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
Stingray Frame	40	-	-	-	-	30	30	40	-	-	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	40	40
		Transport i fordon	-	-	-	30	30	40	-	-	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	40	40
Strong Base	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	-

Forts. →

Kombinationsöversikt sitsar och adapter

Välj adapter till sits och underrede

Produkt	Panda Futura stl 1	Panda Futura stl 2	Panda Futura stl 3	Panda Futura stl 4	x:panda stl 1	x:panda stl 2	x:panda stl 3	x:panda stl 4
High-Low inne- och uteunderrede (äldre utgångna High-Low med art. nr. 3189xxx-02, 3189xxx-20)	Adapter: 315075610-60 (för att kunna använda x:panda körbygel och fotstöd) Max brukarvikt: 50 kg	Adapter: 315075610-60 (för att kunna använda x:panda körbygel och fotstöd) Max brukarvikt: 50 kg	Adapter: 315075610-60 (för att kunna använda x:panda körbygel och fotstöd) Max brukarvikt: 50 kg	Adapter: 315075610-60 (för att kunna använda x:panda körbygel och fotstöd) Max brukarvikt: 50 kg	Adapter: 318911610-02 Max brukarvikt: 45 kg	Adapter: 318911610-02 Max brukarvikt: 50 kg		
High-Low inne- och uteunderrede	Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg (ej Panda Futura Aktiv)	Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg (ej Panda Futura Aktiv)	Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg (ej Panda Futura Aktiv)	Adapter: 318911610-02 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-02 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg		
High-Low:x inneunderrede stl A	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg	Max brukarvikt: 30	Max brukarvikt: 30		
High-Low:x uteunderrede stl A	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg	Max brukarvikt: 30 Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Max brukarvikt: 30 Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg		
High-Low:x inneunderrede stl B	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg			Max brukarvikt 50 kg	
High-Low:x uteunderrede stl B	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg	Adapter: 315075610-60 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg			Max brukarvikt 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 43 kg	
High-Low:x inneunderrede stl C				Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg			Max brukarvikt: 60 kg	Max brukarvikt: 80 kg
Combi Frame:x stl 1 – 12½"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 57 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 60 kg	Adapter: 318911610-99 Max brukarvikt: 80 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 75 kg (x:panda small)
Combi Frame:x stl 1 – 22"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg		Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg (x.panda small/medium)		

OBS! Transport i fordon gäller endast uteunderreden!

Forts. →

Kombinationsöversikt sitsar och adapter, forts.

Välj adapter till sits och underrede

Produkt	Panda Futura stl 1	Panda Futura stl 2	Panda Futura stl 3	Panda Futura stl 4	x:panda stl 1	x:panda stl 2	x:panda stl 3	x:panda stl 4
Multi Frame stl 1 - 12½"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 57 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 60 kg (x:panda small/medium)	
Multi Frame stl 1 - 22"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg		Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg (x:panda small/medium)	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg (x:panda small)		
Multi Frame stl 2 - 12½"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 57 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 60 kg	
Multi Frame stl 2 - 22"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 57 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg (x:panda small/medium)	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 60 kg (x:panda small)	
Multi Frame stl 3 - 12½"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 57 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 60 kg	Adapter: 318911610-99 Max brukarvikt: 80 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 75 kg
Multi Frame stl 3 - 22"	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 50 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 50 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 57 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 30 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 30 kg	Adapter: 318911610-98 Max brukarvikt: 60 kg Max brukarvikt vid transport i fordon: 60 kg (x:panda small/medium)	
Strong Base								Adapter: 318911610-99L Max brukarvikt: 80 kg

OBS! Transport i fordon gäller endast uteunderreden!